

شماره: ۶۶۵/۷۲۷۱۴  
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰  
پیوست: ندارد



### مدیر عامل محترم شرکت داروسازی شهید قاضی

موضوع: \*\*\*ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۰/۴۵ نیم لیتری شهید قاضی

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند به دلیل وجود جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری سدیم کلراید ۰/۴۵ با شماره سری ساخت ۰۱۰۳۱۰۷ و تاریخ انقضای 6.20245، این دارو با شماره سری ساخت فوق مشمول ریکال می‌گردد. ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

دکتر حسین شمالی  
سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت:

جناب آقای دکتر حقیقت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان: بازگشت به نامه ۱۹/۲۷/۱۲۴۷۳

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت اعمال توقف در: IRC: ۹۰۶۲۳۹۵۰۳۴۷۶۹۰۳۰ b\$ برای سری ساخت مذکور b\$

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت  
جناب آقای دکتر ساجدی رئیس اداره بازرسی فنی: (دکتر شاهرودی)  
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور  
مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو  
جناب آقای موجهی متصدی امور دفتری

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۹ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)