

شماره: ۶۶۵/۹۱۶۱۴
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
پیوست: ندارد



مدیر عامل محترم شرکت داروسازی شهید قاضی

موضوع: ***ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۰/۴۵ نیم لیتری شهید قاضی- سری ساخت 0108308-D29
با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند به دلیل وجود جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری سدیم کلراید ۰/۴۵ با شماره سری ساخت 0108308-D29 و تاریخ انقضای 11.2025، این دارو با شماره سری ساخت فوق مشمول ریکال می‌گردد.

ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع آوری داروی مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

دکتر محمد پیکان پور
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت اعمال توقف در: IRC: ۹۰۳۰۳۴۷۶۹۰۳۰ b\$ برای سری ساخت مذکور b\$

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت : بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۹۱۷/۶۵۸
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم دکتر باشکوه سرپرست اداره بازرسی فنی: (دکتر شهوردی)
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو
جناب آقای قربانی متصدی امور دفتری

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نیش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸-۹ شماره: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir