

تاریخ پاسخ: 1401/10/19		 		اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگه الکترونیک نتایج آزمون		
صفحه: 1 از 1						
تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1401/08/21		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.				
کد hix پذیرش نمونه: 140000000025784665						
نام تجاری: رگفلور		نام کامل نمونه: داروهای طبیعی پروبیوتیک				
سازمان متقاضی: اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل		نام محصول از نگاه مشتری: رگفلور				
نام متقاضی: آقای حجت الله ابراهیمی		شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1401/08/15 - 1076087				
سازنده: فرا دارو فن آور		شماره و تاریخ نامه: 1401/05/24 - 1000/62376				
وارد کننده:		تاریخ پاسخ: 1401/10/19				
کشور سازنده: ایران		تاریخ تولید: ندارد				
IRC: 06269366900032		تاریخ انقضا: ندارد				
شماره سری ساخت: 50019		محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت				
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 1 جعبه		تاریخ نمونه برداری: 1401/08/02				
علت ارسال نمونه: PMQC (مکمل)		نوع بسته بندی:				
ردیف	آزمایشات انجام شده	نتایج آزمایش	حدود قابل قبول	واحد	روش انجام	مرجع / sop
1	شمارش باکتری های پروبیوتیک	<1000000	>1000000	cfu/g	کشت و شمارش	ISIRI 9616
<p>احتراما ، بازگشت به نامه شماره 1000/62376 مورخ 1401/05/24 به اطلاع می رساند نمونه دریافتی کیسول خوراکی رگفلور به شماره سری ساخت 50019 تولید کارخانه فرا دارو فن آور کشور ایران که به صورت PMQC (مکمل) نمونه برداری گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده از نظر تعداد باکتری های پروبیوتیک با ادعای مندرج در برچسب فرآورده مطابقت ندارد و غیر قابل قبول می باشد. ضمنا مقتضی است مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت هزینه آزمایش به شماره حساب 4001035203015489 با کد شناسه 378035282140108002173529008201 به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به این مرکز ارسال نمایید.</p>						

دکتر کلثوم خیرالهی

رئیس آزمایشگاه

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع

کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف 

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>