



تاریخ پاسخ: 1402/10/11

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

صفحه: 1 از 1

تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1402/08/28

این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.

آزمایشگاه نیک آزما پارس البرز

فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور

جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000032343607

نام تجاری: Myroly	نام کامل نمونه: اسپری اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 13ML
سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی	نام محصول از نگاه مشتری: CROMOLYN SODIUM SPRAY NASAL 20 mg/1mL 13MILLILITER
نام متقاضی: خاتم مهندس محدثه وکیلی	شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1402/08/22 - 1321059
سازنده: Maya Biotech Pvt. Ltd	شماره و تاریخ نامه: 1402/08/17 - 1429/72020
وارد کننده: کیان رخسار قشم	تاریخ پاسخ: 1402/10/11
کشور سازنده:	تاریخ تولید: ندارد
IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:	تاریخ انقضا: 2025/07/30
شماره سری ساخت: NSX072	محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 10 عدد	تاریخ نمونه برداری: 1402/08/22
علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی	نوع بسته بندی:

ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	شناسایی سودوموناس آنروژینوزا	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
2	شمارش کلی باکتری های هوازی	Plate-Count	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
3	شناسایی کاندیدا آلبیکانس	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
4	جستجو و شناسایی اشیریشیا کلی	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
5	جستجو و شناسایی سالمونلا	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
6	شمارش کلی قارچ های هوازی (کپک و مخمر)	Plate-Count	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
7	جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000

جمع هزینه های آزمون : 31,500,000
 مالیات ارزش افزوده : 2,835,000
 جمع کل : 34,335,000

علیرضا حاجی کاظمی

رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱