

1402/10/11 تاریخ پاسخ:		اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور		 	
1402/08/28 تاریخ ورود به آزمایشگاه:		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.			
کد پذیرش نمونه: 140000000032343607					
نام تجاری: Myroly		نام کامل نمونه: اسپری اسپری بینی کرومولین سدیم 2% 13ML			
سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی		نام محصول از نگاه مشتری: CROMOLYN SODIUM SPRAY NASAL 20 mg/1mL 13MILLILITER			
نام متقاضی: خاتم مهندس محدثه وکیلی		شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1402/08/22 - 1321059			
سازنده: Maya Biotech Pvt. Ltd		شماره و تاریخ نامه: 1402/08/17 - 1429/72020			
وارد کننده: کیان رخسار قشم		تاریخ پاسخ: 1402/10/11			
کشور سازنده:		تاریخ تولید: ندارد			
IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:		تاریخ انقضا: 2025/07/30			
شماره سری ساخت: NSX072		محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت			
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 10 عدد		تاریخ نمونه برداری: 1402/08/22			
علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی		نوع بسته بندی:			
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	تعیین مقدار ماده موثره	HPLC		0	0
2	شناسایی ماده موثره	HPLC		0	0
3	بررسی مدارک	بررسی مطابقت با مستندات		0	1,000,000
جمع هزینه های آزمون :					1,000,000

دکتر مهدی انصاری دوکانه
 مدیرکل آزمایشگاه های مرجع
 کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
 از طرف



خاتم دکتر نسیم آشوری
 رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.
 آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.
 این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.
 نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱