



تاریخ پاسخ: 1402/12/29
شناسه ملی:
کد اقتصادی:

آزمایشگاه نیک آزما پارس البرز
فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت
محور

صفحه: 1 از 1

تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1402/11/02
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.

جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000034159369

نام کامل نمونه:	شربت شربت برم هگزین هیدروکلراید 4MG/5ML	نام تجاری:	Coqros
نام محصول از نگاه مشتری:	BROMHEXINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60MILLILITER	سازمان متقاضی:	اداره بازرسی فنی
شماره و تاریخ ثبت درخواست:	1402/10/20 - 1364658	نام متقاضی:	خاتم مهندس محدثه وکیلی
شماره و تاریخ نامه:	1402/08/24 - 21/74095	سازنده:	Life Max Cancer Laboratories MAXFORD HEALTHCARE PVT. LTD
تاریخ پاسخ:	1402/12/29	وارد کننده:	یارا طب خاورمیانه
تاریخ تولید:	ندارد	کشور سازنده:	
تاریخ انقضا:	2025/05/30	IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:	
محل نمونه برداری:	انبار کارخانه یا شرکت	شماره سری ساخت:	LML23049
تاریخ نمونه برداری:	1402/10/20	تعداد / مقدار / وزن نمونه:	10 عدد
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه:	داروهای فوریتی

ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	شناسایی سودوموناس آئروژینوزا	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
2	جستجو و شناسایی اشریشیا کلی	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
3	شمارش کلی فارچ های هوازی (کپک و مخمر)	Plate-Count	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
4	شمارش کلی باکتری های هوازی	Plate-Count	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
5	شناسایی کاندیدا آلبیکانس	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
6	جستجو و شناسایی سالمونلا	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
7	جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس	کشت سطحی	شمارش میکروارگانیسم ها، جستجو و شناسایی میکروارگانیسم ها	405,000	4,500,000
جمع هزینه های آزمون :					31,500,000
مالیات ارزش افزوده :					2,835,000
جمع کل :					34,335,000

علیرضا حاجی کاظمی

رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱