

1403/03/26

تاریخ پاسخ:

**اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و
دارو و تجهیزات پزشکی**

برگه الکترونیک نتایج آزمون

صفحه: 1 از 2

1403/02/09

تاریخ ورود به آزمایشگاه:
این گزارش آزمون، شامل 2 صفحه می باشد.

جهت صحبت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000035604813

نام کامل نمونه: آمپول دگزاماتازون ML 4MG/ML

نام تجاری: DEXONE	نام محصول از نگاه مشتری: DEXAMETHASONE (AS DISODIUM PHOSPHATE) INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2MILLILITER
سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی	نام متقاضی: خاتم مهندس محدثه وکيلي
سازنده: Brix Biopharma Private Limited	شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1403/02/04 - 1435422
وارد کننده: پاد جندی شاپور	شماره و تاریخ نامه: 1402/09/29 - 585/85244
کشور سازنده:	تاریخ تولید: ندارد
IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:	تاریخ انقضا: 2026/07/30
شماره سری ساخت: I183021	محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 40 عدد	تاریخ نمونه برداری: 1403/02/04
علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی	نوع بسته بندی:

sop	مرجع /	روش انجام	واحد	حدود قابل قبول	نتایج آزمایش	آزمایشات انجام شده	ردیف
فاقد مرجع	ارزیابی حسی	-	دارای ظاهر شفاف	دارای ظاهر شفاف	شفافیت		1
فاقد مرجع	ارزیابی حسی	-	بی رنگ	بی رنگ	رنگ		2
USP46	HPLC	percent	>=90 , <=115	103.2	تعیین مقدار ماده موثره		3
USP46	HPLC	-	مطابق استاندارد	مطابق استاندارد	شناسایی ماده موثره		4
فارماکوپه های معتبر	بررسی چشمی	-	<=1.5	2.1	اندازه گیری چشمی تعداد ذرات		5
USP43	Membrane-Filtration		عدم رشد	منفي	کشت در محیط هوایی- بیوهازی (Thioglycolste)		6
USP43	Membrane-Filtration		عدم رشد	منفي	کشت در محیط هوایی (Soybean-Casein-digest		7
USP46	(Gel Clot)	EU/mg	<31.3	<31.3	# باکتریال اندوتوکسین		8
پرونده دارو	ارزیابی حسی	-	آمپول شیشه ای و جعبه	عدم تائید	نوع بسته بندی		9
فاقد مرجع	ارزیابی حسی	-	محلول	محلول	شکل ظاهري		10
پرونده دارو	بررسی مطابقت با مستندات	-	مطابق با پرونده	مطابق با پرونده	بررسی مدارک		11

https://fdlabnet.fda.gov.ir

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱

1403/03/26

تاریخ پاسخ:

**اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و
دارو و تجهیزات پزشکی**

برگه الکترونیک نتایج آزمون

صفحه: 2 از 2

1403/02/09

تاریخ ورود به آزمایشگاه:



جهت صحبت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000035604813

نام کامل نمونه:	آمپول دکزامتاژون 4MG/ML
نام محصول از نگاه مشتری:	DEXAMETHASONE (AS DISODIUM PHOSPHATE) INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2MILLILITER

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 585/85244 مورخ 29/09/1402 به اطلاع می رساند نمونه آمپول دکزامتاژون 4MG/ML به شماره سری I183021 ساخت شرکت Brix Biopharma Private Limited مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و از نظر آزمایشهاي انجام شده غیرقابل قبول می باشد. (لازم به ذکر است آمپول ها قابل شکستن نیستند و در صورت شکستن در دست خرد می شوند. اندازه آمپولها نیز یکسان نیست). ضمناً مقتضی است هزینه آزمون آزمایشگاه مرجع از طریق سامانه تی تک پرداخت گردد.

خانم دکتر نسیم آشوری

رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱
<https://fdlabnet.fda.gov.ir>