

1403/03/26

تاریخ پاسخ:

**اداره کل آزمایشگاه های مرکزی کنترل غذا و  
دارو و تجهیزات پزشکی**  
**فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت**  
**محور**

صفحه: 1 از 1

تاریخ ورود به آزمایشگاه:

این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.



جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000035607439

نام کامل نمونه: آمپول دexamethasone 4MG/ML

نام تجاری: DEXONE	DEXAMETHASONE (AS DISODIUM PHOSPHATE) INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2MILLILITER	نام محصول از نگاه مشتری:
-------------------	---	--------------------------

سازمان مقاضی: اداره بازرسی فنی

نام مقاضی: خانم مهندس محدثه وکیلی

شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1403/02/04 - 1435421

Brix Biopharma Private Limited

شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1402/09/29 - 585/85244

سازنده: پاد جندی شاپور

شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1403/03/26

کشور سازنده:

تاریخ تولید: ندارد

IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:

تاریخ انقضای: 2026/07/30

شماره سری ساخت: I183019

محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت

تعداد / مقدار / وزن نمونه: 40 عدد

تاریخ نمونه برداری: 1403/02/04

علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی

نوع بسته بندی:

ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعریفه	مالیات	هزینه آزمون(ریال)
1	شناسایی ماده موثره	HPLC	شناسایی مواد به روش کرومتوگرافی مایع	0	2,000,000
2	تعیین مقدار ماده موثره	HPLC	تعیین مقدار مواد به روش کرومتوگرافی مایع	0	5,000,000
3	اندازه گیری تعداد ذرات	بررسی چشمی	تعیین ذرات خارجی قابل رویت با چشم در فراورده های تزریقی	0	500,000
4	کشت در محیط هوایی- بیهوازی (Fluid Thioglycolste)	Direct inoculation	روش فیلتراسیون	0	2,500,000
5	کشت در محیط هوایی ( Soybean-Casein-digest	Direct inoculation		0	2,500,000
6	نوع بسته بندی	ارزیابی حسی		0	500,000
7	شكل ظاهری	ارزیابی حسی	بررسی ویژگیهای ارگانولپتیک فرآورده ها	0	500,000
8	بررسی مدارک	بررسی مطابقت با مستندات		0	1,000,000
	جمع هزینه های آزمون :				14,500,000

دکتر مهدی انصاری دوگاهه  
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع  
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف



خاتم دکتر نسیم آشوری  
رئیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸  
 شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۲۸  
 کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱  
<https://fdlabnet.fda.gov.ir>