

1403/03/26

تاریخ پاسخ:

**اداره کل آزمایشگاه های مرکزی کنترل غذا و
دارو و تجهیزات پزشکی**
فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت
محور

صفحه: 1 از 2

تاریخ ورود به آزمایشگاه:

این گزارش آزمون، شامل 2 صفحه می باشد.



جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000035604813

نام کامل نمونه:	آمپول دexamethasone 4MG/ML			
نام محصول از نگاه مشتری:	Dexamethasone (AS DISODIUM PHOSPHATE) INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2MILLILITER			
شماره و تاریخ ثبت درخواست:	1403/02/04 - 1435422			
شماره و تاریخ نامه:	1402/09/29 - 585/85244			
تاریخ پاسخ:	1403/03/26			
تاریخ تولید:	ندارد			
تاریخ انقضای:	2026/07/30			
محل نمونه برداری:	انبار کارخانه یا شرکت			
تاریخ نمونه برداری:	1403/02/04			
نوع بسته بندی:				
ردیف	آزمایشات انجام شده			
هزینه آزمون(ریال)	مالیات	عنوان تعریفه	روش انجام	
500,000	0		ارزیابی حسی	شفافیت
500,000	0		ارزیابی حسی	رنگ
5,000,000	0		HPLC	تعیین مقدار ماده موثره
2,000,000	0		HPLC	شناسایی ماده موثره
500,000	0		بررسی چشمی	اندازه گیری چشمی تعداد ذرات
2,500,000	0	روش فیلتراسیون	Membrane-Filtration	کشت در محیط هوایی- بیهوایی (Fluid Thioglycolate)
2,500,000	0		Membrane-Filtration	کشت در محیط هوایی (-) (Soybean-Casein-digest)
500,000	0		ارزیابی حسی	نوع بسته بندی
500,000	0		ارزیابی حسی	شكل ظاهری
1,000,000	0		بررسی مطابقت با مستندات	بررسی مدارک

https://fdlabnet.fda.gov.ir

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱

1403/03/26 تاریخ پاسخ:

**اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و
دارو و تجهیزات پزشکی**
فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت
محور

صفحه: 2 از 2



1403/02/09 تاریخ ورود به آزمایشگاه:

جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000035604813

نام تجاری: DEXONE	نام کامل نمونه: آمپول دگزامتاژون 4MG/ML
سازمان مقاضی: اداره بازرسی فنی	نام محصول از نگاه مشتری: DEXAMETHASONE (AS DISODIUM PHOSPHATE) INJECTION PARENTERAL 4 mg/1mL 2MILLILITER
15,500,000	جمع هزینه های آزمون :

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، قادر اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

دکتر مهدی انصاری دوگاهه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع

کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف

خانم دکتر نسیم آشوری

رئیس آزمایشگاه

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸.
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱
<https://fdlabnet.fda.gov.ir>