

شماره: ۶۶۵/۲۸۱۴۸  
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴  
پیوست: ندارد



### مدیر عامل محترم شرکت داروسازی کیمیدارو

موضوع: \*\*\*ریکال آمپول میدازولام کیمیدارو سری ساخت A-9714

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند با توجه به نامه شکایتی به شماره ۱۰۰۰/۵۶۸۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مبنی بر مشاهده ذرات خارجی و تغییر رنگ در آمپول میدازولام آن شرکت با شماره سری ساخت A-9714 و تاریخ انقضای 1.2022، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع‌آوری داروی مذکور از سری ساخت فوق اقدام نموده و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

دکتر سید حیدر محمدی  
مدیر کل امور کلر و مواد تحت کنترل

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)