

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین  
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



### معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ریکال

با سلام و احترام:

عطف به نامه شماره ۶۸۵/۱۵۶۳۱۲/د مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مدیرکل اداره آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مقتضی است نسبت به ریکال فرآورده ها به شرح جدول ذیل اقدام شده و نتایج آن به همراه مدارک و مستندات به این اداره کل ارسال شود.

ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۱	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۴	منطبق نمی باشد.
۲	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۳	منطبق نمی باشد.
۳	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۸	منطبق نمی باشد.
۴	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۵	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۴	منطبق نمی باشد.
۶	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۷	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۸	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۹	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۰	منطبق نمی باشد.
۱۰	ویتامین c جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۲	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین  
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۱۱	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۸	منطبق نمی باشد.
۱۲	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۲۷	منطبق نمی باشد.
۱۳	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۴۹	منطبق نمی باشد.
۱۴	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۱۵	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۹	منطبق نمی باشد.
۱۶	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۳۱	منطبق نمی باشد.
۱۷	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۲	منطبق نمی باشد.
۱۸	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۷	منطبق نمی باشد.
۱۹	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۷	منطبق نمی باشد.
۲۰	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۱	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین  
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۲۱	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۵	منطبق نمی باشد.
۲۲	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۴	منطبق نمی باشد.
۲۳	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۳	منطبق نمی باشد.
۲۴	ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید	۱۶۴۷۰۰۱	منطبق نمی باشد.
۲۵	ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید	۲۰۱۶۵۵۰۵۳	منطبق نمی باشد.
۲۶	ویتامین C جوشان ۵۰۰ هلت اید	۲۰۱۶۵۵۰۴۸	منطبق نمی باشد.
۲۷	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۳۰	منطبق نمی باشد.
۲۸	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۲۸	منطبق نمی باشد.
۲۹	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۲۵	منطبق نمی باشد.
۳۰	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۲۷	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۳۱	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۳۹	منطبق نمی باشد.
۳۲	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۲۰	منطبق نمی باشد.
۳۳	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۳۱	منطبق نمی باشد.
۳۴	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۴۵	منطبق نمی باشد.
۳۵	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۶۰	منطبق نمی باشد.
۳۶	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۳۷	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۱۴	منطبق نمی باشد.
۳۸	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۵۰	منطبق نمی باشد.
۳۹	ویتامین B۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۴۰	ویتامین B۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۲	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین  
مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۴۱	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۴۲	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۹	منطبق نمی باشد.
۴۳	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۸	منطبق نمی باشد.
۴۴	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۴۵	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۴۶	ویتامین ب۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۱	منطبق نمی باشد.
۴۷	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۳	منطبق نمی باشد.
۴۸	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۲	منطبق نمی باشد.
۴۹	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۸	منطبق نمی باشد.
۵۰	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۸	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۵۱	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۲	منطبق نمی باشد.
۵۲	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۷	منطبق نمی باشد.
۵۳	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۵۴	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۱	منطبق نمی باشد.
۵۵	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۱۱	منطبق نمی باشد.
۵۶	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۰۵	منطبق نمی باشد.
۵۷	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۵۸	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۵۹	هیرویت	۱۲۳۶۱۱۸	منطبق نمی باشد.
۶۰	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۰۴	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۶۱	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۱۰	منطبق نمی باشد.
۶۲	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۶۳	سیب‌زین ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۳	منطبق نمی باشد.
۶۴	سیب‌زین ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۲	منطبق نمی باشد.
۶۵	سیب‌زین ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۹	منطبق نمی باشد.
۶۶	سیب‌زین ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۰۶	منطبق نمی باشد.
۶۷	سیب‌زین ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۷	منطبق نمی باشد.
۶۸	کیسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۶۹	کیسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۰	منطبق نمی باشد.
۷۰	کیسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۸	منطبق نمی باشد.
۷۱	کیسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۴	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



~~دکتر فرید باقری~~  
~~سرپرست اداره کل امور فرآورده های~~  
~~طبیعی، سنتی و مکمل~~

رونوشت :

مدیرعامل محترم شرکت امید پارسینا دماوند: جهت اطلاع و اقدام مقتضی

مدیرعامل محترم شرکت نیک اختر آریا: جهت اطلاع و اقدام مقتضی

مدیرعامل محترم شرکت پخش هجرت

مدیرعامل محترم شرکت پخش البرز

شرکت پخش سراسری مشکلات فارمد توزیع

مدیرعامل محترم شرکت پخش قاسم ایران

مدیرعامل محترم شرکت پخش دی دارو امید

مدیرعامل محترم شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد

مدیرعامل محترم شرکت توزیع داروپخش

مدیرعامل محترم شرکت محیا دارو

شرکت پخش رازی

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳