

تاریخ پاسخ: 1403/06/10		آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی نور (توان)		 	
صفحه: 1 از 1		فاکتور برگه الکترونیک گزارش آزمون کالاهای سلامت محور			
تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1403/05/21		این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.	
کد پذیرش نمونه: 140000000036938405					
نام کامل نمونه: ویال تزریقی ویال سفیم هیدروکلراید 1G		نام تجاری: Mycepim			
نام محصول از نگاه مشتری: CEFEPIPE (AS HYDROCHLORIDE) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g		سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی			
شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1403/05/14 - 1500709		نام متقاضی: خانم مهندس محدثه وکیلی			
شماره و تاریخ نامه: 1403/05/09 - 1814/30309		سازنده: Maya Biotech Pvt. Ltd			
تاریخ پاسخ: 1403/06/10		وارد کننده: بهسام آرا دارو			
تاریخ تولید: ندارد		کشور سازنده:			
تاریخ انقضا: 2026/03/28		IRC/پروانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی:			
محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت		شماره سری ساخت: DW002			
تاریخ نمونه برداری: 1403/05/14		تعداد / مقدار / وزن نمونه: 30 عدد			
نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه: داروهای فوریتی			
ردیف	آزمایشات انجام شده	روش انجام	عنوان تعرفه	مالیات	هزینه آزمون (ریال)
1	باکتریال اندوتوکسین	ژل کلات (Gel Clot)		0	0
2	کشت در محیط هوازی (Fluid-) (Soybean-Casein-digest)	Membrane-Filtration		0	0
3	کشت در محیط هوازی- بیهوازی (Fluid Thioglycolste)	Membrane-Filtration		0	0
جمع هزینه های آزمون :				0	0

دکتر سیدهادی رییس کرمی

مسئول فنی آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.
 آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.
 این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.
 نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد، نرسیده به خیابان ولی عصر، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸
کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱